

Nº REF.:

EI.01

Nº FITXA:

56

DENOMINACIÓ:

Dipòsit d'aigua de la Plaça Catalunya.

SITUACIÓ:

PLAÇA CATALUNYA

DATA CONSTRUCCIÓ:

De 1966 a

AUTOR:

José Luís Guardia (Enginyer de camins).

PROMOTOR:

Ajuntament del Prat.

TIPOLOGIA:

ELEMENTS D'INTERÈS.

Dipòsit elevat i suport de formigó armat.

CONTEXT:

El dipòsit es troba situat vora de la Plaça de Catalunya, als terrenys annexes a l'antic escorxador municipal.


FOTOGRAFIA ACTUAL



PLÀNOL DE SITUACIÓ

Escala

1/2000



RÈGIM URBANÍSTIC:

Planejament Vigent: Modificació PGM xarxa viària bàsica "Plaça de Catalunya i zona esportiva Sagnier" (A.D. 1994).

Classificació: Sòl urbà (SU).

Qualificació: 7b Sistema d'equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local.

RÈGIM JURÍDIC:

Titularitat: Pública.

Condicions/servituds: No es coneixen.

DESCRIPCIÓ:

El dipòsit elevat de la Plaça Catalunya, és una construcció de formigó armat vist, d'uns 38 metres d'alçada, composta per un suport de planta octogonal amb pilastres esveltes que el recorren a tota alçada, configurant, a la part superior, les arestes de la piràmide octogonal invertida, dipòsit de 350 m³ de capacitat. L'entrega entre un i altre volum es remarca amb un balcó de planta circular amb barana de ferro. Quatre petites lloses de planta circular modulen el suport en la seva alçada.

El dipòsit és situat als terrenys de l'escorxador, en un espai arbrat, actualment tancat.

EVOLUCIÓ D'USOS:

Original: Dipòsit elevat d'aigua.

Actual: Dipòsit elevat d'aigua.

ESTAT CONSERVACIÓ:

Es troba en bon estat de conservació.

DADES HISTÒRIQUES:

Per a millorar l'abastament d'aigua potable a la població del Prat, l'Ajuntament va encarregar el projecte d'un dipòsit elevat que, combinant la seva funció reguladora amb un altre dipòsit ja existent, a més a més d'assegurar el subministrament de la població, augmentaria la capacitat de l'aigua emmagatzemada i serviria per a regularitzar la pressió de tota la xarxa de distribució al nucli urbà. Aquest dipòsit es situaria a l'extrem S.O. del centre urbà, en terrenys de l'escorxador. Actualment actua com a regulador de la pressió de l'aigua perquè arribi a totes les cases, ja que el Prat es un poble molt pla. El projecte és de l'any 1966. És obra de l'enginyer de camins José Luís Guàrdia en col·laboració amb l'enginyer municipal Eladio de Ceano-Vivas.

GÓMEZ INGLADA, M. La formació d'una ciutat. El Prat, Ajuntament del Prat de Llobregat. 1990.

BIBLIOGRAFIA:

Plànols de llicències.

DIPÒSIT ELEVAT. Servei Tècnic. Any 1966. AMP.

DIPÒSIT ELEVAT. Servei Tècnic. Any 1970/74. AMP.

"Diario Prat". Núm. 503. 10 de juny de 1967.

FONTS DOCUMENTALS:



ÀMBIT PROTECCIÓ: Conjunt del suport i dipòsit.

EXTERIOR: Volumetria i estructura.

INTERIOR:

INTERVENCIIONS URGENTS: Neteja de les parts exteriors.

PROPOSTES D'ACTUACIÓ: Projecte de millora de la construcció, per tal que no es produeixin pèrdues de l'aigua emmagatzemada.

ENTORN/ NORMATIVA: La relació del dipòsit amb el seu entorn estarà en funció del resultat del concurs d'idees de l'equipament cultural que actualment s'està duent a terme.

CONSIDERACIONS SOBRE L'ÚS: Manteniment de l'ús existent com a dipòsit.

OBSERVACIONS: Cal fer esment de la imatge d'aquesta construcció, present sempre al "sky line" del municipi.

Escala:

1/500

■ Protegit.

■ Per a enderrocar.

■ Substituïble.

■ Entorn protegit.

